



HHS Chemicals Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3
08-500 Ryki
tel. 22 299 29 35
www.hhschemicals.pl

ULOTKA PRODUKTOWA

Javel™ tabletki dezynfekujące

Właściwości i zakres stosowania:

Tabletki o pełnym spektrum działania uwalniające aktywny chlor. Niskie stężenia użytkowe to niski koszt roztworu użytkowego. Skuteczna substancja aktywna wykazująca natychmiastowe działanie również w obecności obciążenia substancjami organicznymi. Pełne spektrum działania: bakteriobójcze (EN 13727), grzybobójcze (EN 13624), prątkobójcze (IGiCHP, W-wa), wirusobójcze (EN 14476), sporobójcze (EN 13704).

Sposoby sporządzania roztworów użytkowych:

***PLACÓWKI OŚWIATOWE, DOMY OPIEKI, HOTELE, GASTRONOMIA:**

- powierzchnie podłóg: 1-2 tabletki + 10 L wody = 150-300 ppm B, F, V (czas działania 30 min),
- urządzenia i naczynia kuchenne, blaty i lamy gastronomiczne:
2 tabletki + 10 L wody = 300 ppm B, F, V (czas działania 30 min),
- urządzenia sanitarne i kanalizacyjne, kratki ściekowe:
4 tabletki + 10 L wody = 600 ppm B, F, V (czas działania 30 min),
- kabiny prysznicowe, wanny, szatnie, pojemniki na odpady:
10 tabletek + 10 L wody = 1500 ppm B, F, V (czas działania 30 min).

***PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA:**

- powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi:
1 tabletki + 1,5 L wody = 1000 ppm B, F, V (czas działania 15 min),
- powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi:
2 tabletki + 1,5 L wody = 2000 ppm B, Tbc, F, V, S (czas działania 15 min),
- powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi:
6 tabletek + 1,5 L wody = 6000 ppm B, Tbc, F, V (czas działania 15 min),
- odkażanie miejscowe (wydaliny, wydzieliny, krew):
10 tabletek + 1,5 L wody = 10 000 ppm B, Tbc, F, V (czas działania 15 min),
- dezynfekcja sprzętu zanieczyszczonego substancjami organicznymi:
6 tabletek + 1,5 L wody = 6000 ppm B, Tbc, F, V (czas działania 15 min),
- działanie sporobójcze wobec *Clostridium difficile* NCTC 11209 wg. normy EN 13704: 1 tabletki + 1 L wody = 1500 ppm B, F, V, S (czas działania 6 min).

Proces dezynfekcji rozpocząć po uprzednim umyciu powierzchni sprzętów. Podczas dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi wydziela się szkodliwy chlor. Należy stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Należy pamiętać o dokładnym spłukaniu wodą po zabiegu odkażania.

Uwaga! Roztwory robocze należy przygotowywać przed bezpośrednim użyciem. Każda pastylka uwalnia 1,5g aktywnego chloru. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4958/12.